

Nahrungsangebot für Wildbienen – Mehrjährige Pflanzen

Ein hohes Nahrungsangebot im Garten ist für Wildbienen elementar, denn sie fliegen bis zu 5000 Blüten pro Tag an. Allein für die Nestzugaben für eine Larve sind in etwa 10 – 30 Pollenfüge notwendig. Damit alle Wildbienen ein Blütenangebot vorfinden, das von Beginn ihrer Flugzeit bis zum Bau der letzten Brutkammer andauert, muss ein vielfältiges Angebot bienenfreundlicher Blumen zur Verfügung stehen.

Bei der Pflanzenwahl muss darauf geachtet werden, dass nur heimische Pflanzenarten ausgewählt werden, die keine Zuchtform darstellen. Bei Zuchtformen wurde oft der gesamte Blütenstand zu Blütenblättern überzüchtet. Somit produzieren eine solche Pflanze kein Pollen und kein Nektar mehr.

Bei der Wahl der Blütenpflanzen ist zudem auf den Aussaatzeitraum und den notwendigen Standort zu achten (Boden und Licht), der für die jeweiligen Pflanzen empfohlen wird.

Mehrjährige, krautige Pflanzen

- *Achillea millefolium* – Wiesen-Schafgarbe
- *Achillea ptarmica* – Sumpf-Schafgarbe
- *Aconitum napellus* – Eisenhut
- *Agrimonia eupatoria* – Kleiner Odermennig
- *Ajuga genevensis* – Genfer bzw. Heide-Günsel
- *Ajuga reptans* – Kriechender Günsel
- *Alcea rosea* – Stockrose
- *Allium ursinum* – Bärlauch
- *Alyssum montanum* – Berg-Steinkraut
- *Anthriscus sylvestris* – Wiesenkerbel
- *Anthyllis vulneraria* – Wundklee
- *Aquilegia vulgaris* – Akelei
- *Artemisia dracunculus* – Estragon
- *Asparagus officinalis* – Gemüse-Spargel
- *Aubrieta deltoidea* – Griechisches Blaukissen
- *Ballota n. nigra* – Langzähnlige Schwarznessel
- *Ballota nigra foetida* – Schwarznessel
- *Bellis perennis* – Gänseblümchen
- *Bupthalmum salicifolium* – Weidenblättriges Ochsenauge
- *Caltha palustris* – Sumpfdotterblume
- *Campanula glomerata* – Knäuel-Glockenblume
- *Campanula persicifolia* – Pfirsichblättrige Glockenblume
- *Campanula rapunculoides* – Acker-Glockenblume
- *Campanula rotundifolia* – Rundblättrige Glockenblume
- *Campanula trachelium* – Nesselblättrige Glockenblume
- *Cardamine pratensis* – Wiesen-Schaumkraut

- *Carduus crispus* – Krause Distel
- *Carlina acaulis* – Silberdistel
- *Centaurea jacea* – Wiesen-Flockenblume
- *Centaurea nigra* – Schwarze Flockenblume
- *Centaurea scabiosa* – Skabiosen-Flockenblume
- *Chaerophyllum aureum* – Gold-Kälberkopf
- *Chelidonium majus* – Schöllkraut
- *Cichorium intybus* – Wegwarte, Zichorie
- *Clinopodium menthifolium* – Aufsteigende Bergminze
- *Clinopodium vulgare* – Borstige Bergminze, Wirbeldost
- *Corydalis cava* – Hohler Lerchensporn
- *Crepis paludosa* – Sumpf-Pippau
- *Diplotaxis tenuifolia* – Schmalblättrige Doppelsame, Stinkrauke („Rucola“)
- *Echium vulgare* – Natterkopf
- *Epilobium angustifolium* – Schmalblättriges Weidenröschen
- *Eranthis hyemalis* – Winterling
- *Erysimum cheiri* – Goldlack
- *Eupatorium cannabinum* – Wasserdost
- *Ficaria verna* – Scharbockskraut
- *Filipendula ulmaria* – Spierstaude, Wiesengeißblatt, Echtes Mädesüß
- *Fragaria x ananassa* – Garten-Erdbeere
- *Fragaria moschata* – Zimt-Erdbeere
- *Fragaria vesca* – Wald-Erdbeere
- *Galium album* – Weißes- bzw. Wiesen-Labkraut
- *Galium verum* – Echtes bzw. Gelber Labkraut
- *Geranium pratense* – Wiesen-Storchschnabel
- *Geranium pyrenaicum* – Pyrenäen-Storchschnabel
- *Geranium sanguineum* – Blutroter Storchschnabel
- *Geum rivale* – Bach-Nelkenwurz
- *Geum urbanum* – Echte Nelkenwurz
- *Glechoma hederacea* – Gundermann
- *Helianthemum nummularium* – Sonnenröschen
- *Hepatica nobilis* – Leberblümchen
- *Heracleum sphondylium* – Wiesen-Bärenklau
- *Hieracium aurantiacum* – Orangerotes Habichtskraut
- *Hieracium caespitosum* – Wiesen-Habichtskraut
- *Hieracium lachenalii* – Gewöhnliches Habichtskraut
- *Hieracium maculatum* – Geflecktes Habichtskraut
- *Hieracium pilosella* – Kleines Habichtskraut, Mausohr
- *Hieracium piloselloides* – Florentiner Habichtskraut
- *Hieracium umbellatum* – Doldiges Habichtskraut
- *Hippocrepis comosa* – Hufeisenklee
- *Hypericum perforatum* – Echtes bzw. Tüpfel-Johanniskraut
- *Hypochaeris radicata* – Ferkelkraut
- *Inula conyzae* – Dürrewurz

- *Inula helenium* – Alant
- *Inula salicina* – Weiden-Alant
- *Iris germanica* – Deutsche Schwertlilie
- *Iris pseudacorus* – Sumpf-Schwertlilie (braucht Feuchtigkeit)
- *Knautia arvensis* – Wiesen-Witwenblume
- *Lamium album* – Weiße Taubnessel
- *Lamium galeobdolon* – Goldnessel
- *Lamium maculatum* – Gefleckte Taubnessel
- *Lathyrus pratensis* – Wiesen-Platterbse
- *Leontodon autumnalis* – Herbst-Löwenzahn
- *Leontodon hispidus* – Rauer Löwenzahn
- *Leonurus cardiaca* – Herzgespann, Löwenschwanz
- *Leucanthemum ircutianum* – Fettwiesen-Margerite
- *Leucanthemum vulgare* – Gewöhnliche bzw. Magerwiesen-Margerite
- *Levisticum officinale* – Liebstöckel, Maggikraut
- *Linaria vulgaris* – Gewöhnliches Leinkraut, Kleines Löwenmaul
- *Linum austriacum* – Österreichischer Lein
- *Lithospermum officinale* – Echter Steinsame
- *Lobularia maritima* – Strand-Silberkraut
- *Lotus corniculatus* – Gewöhnlicher Hornklee
- *Lotus pedunculatus* – Sumpf-Hornklee
- *Lysimachia nummularia* – Pfennigkraut
- *Lysimachia punctata* – Punktierter Gilbweiderich
- *Lysimachia vulgaris* – Gewöhnlicher Gilbweiderich
- *Lythrum salicaria* – Blutweiderich
- *Malva alcea* – Rosen- bzw. Spitzblatt-Malve
- *Malva moschata* – Moschus-Malve
- *Malva sylvestris* – Wilde Malve
- *Medicago falcata* – Gelbe Luzerne, Sichelklee
- *Medicago lupulina* – Gelbklee, Hopfenklee
- *Medicago sativa* – Saat-Luzerne
- *Melissa officinalis* – Zitronen-Melisse
- *Mentha x piperita* – Pfefferminze
- *Mentha longifolia* – Roß-Minze
- *Mentha spicata* – Grüne Minze
- *Myosotis scorpioides* – Sumpf-Vergißmeinnicht
- *Nepeta x faassenii* – Hybrid-Katzenminze
- *Nepeta cataria* – Echte Katzenminze
- *Onobrychis viciifolia* – Futter- bzw. Saat-Esparsette
- *Ononis repens* – Kriechender Hauhechel
- *Ononis spinosa* – Dorniger Hauhechel
- *Origanum vulgare* – Dost, Wilder Majoran, Oregano
- *Papaver orientale* – Orientalischer Mohn
- *Picris hieracioides* – Gewöhnliches Bitterkraut
- *Pimpinella major* – Große Bibernelle bzw. Pimpernelle

- *Pimpinella saxifraga* – Kleine Bibernelle bzw. Pimpernelle
- *Plantago lanceolata* – Spitzwegerich
- *Plantago major* – Breitwegerich
- *Plantago media* – Mittlerer Wegerich
- *Polygonum bistorta* – Schlangen- bzw. Wiesenknöterich
- *Potentilla anserina* – Gänse-Fingerkraut
- *Potentilla argentea* – Silber-Fingerkraut
- *Potentilla reptans* – Kriechendes Fingerkraut
- *Potentilla tabernaemontani* – Frühlingsfingerkraut
- *Primula veris* – Wiesen-Schlüsselblume
- *Prunella grandiflora* – Große Braunelle
- *Prunella vulgaris* – Kleine Braunelle
- *Pulicaria dysenterica* – Großes Flohkraut
- *Pulmonaria mollis* – Weiches Lungenkraut
- *Ranunculus acris* – Butterblume, Scharfer Hahnenfuß
- *Ranunculus bulbosus* – Knolliger Hahnenfuß
- *Ranunculus repens* – Kriechender Hahnenfuß
- *Ruta graveolens* – Garten- bzw. Weinraute
- *Salvia nemorosa* – Hain- bzw. Steppen-Salbei
- *Salvia pratensis* – Wiesen-Salbei
- *Salvia verticillata* – Quirlblütiger Salbei
- *Sanguisorba minor* – Kleiner Wiesenknopf, Kleiner Bibernelle
- *Sanguisorba officinalis* – Großer Wiesenknopf
- *Saponaria officinalis* – Echtes Seifenkraut
- *Scabiosa columbaria* – Tauben-Skabiose
- *Scrophularia nodosa* – Knotige Braunwurz
- *Securigera varia* – Bunte Kronwicke
- *Sedum acre* – Scharfer Mauerpfeffer
- *Sedum album* – Weißer Mauerpfeffer, Weiße Fetthenne
- *Sedum kamtschaticum* – Kamtschatka-Fetthenne
- *Sedum rupestre* – Felsen-Fetthenne
- *Sedum spurium* – Kaukasus-Fetthenne
- *Sedum telephium* – Purpur-Fetthenne
- *Senecio erucifolius* – Raukenblättriges Greiskraut
- *Silene dioica* – Rote bzw. Tag-Lichtnelke
- *Silene flos-cuculi* – Kuckucks-Lichtnelke
- *Silene vulgaris* – Aufgeblasenes bzw. Klatsch-Leimkraut
- *Sisymbrium strictissimum* – Steife Rauke
- *Solidago virgaurea* – Gewöhnliche Goldrute
- *Sonchus arvensis* – Acker-Gänsedistel
- *Stachys byzantina* – Wollziest, Eselsohr, Hasenohr
- *Stachys officinalis* – Heilziest
- *Stachys sylvatica* – Waldziest
- *Stellaria holostea* – Große Sternmiere
- *Symphytum officinale* – Beinwell

- *Tanacetum parthenium* – Mutterkraut, Römische Kamille, Wucherblume
- *Tanacetum vulgare* – Rainfarn
- *Taraxacum officinale* – Wiesen-Löwenzahn, Kuhblume
- *Thalictrum aquilegifolium* – Akeleiblättrige Wiesenraute
- *Tragopogon pratensis* – Wiesen-Bocksbart
- *Trifolium hybridum* – Schweden-Klee
- *Trifolium medium* – Mittlerer Klee
- *Trifolium pratense* – Wiesenklee
- *Trifolium repens* – Weißklee
- *Tussilago farfara* – Huflattich
- *Valeriana officinalis* – Baldrian
- *Verbascum nigrum* – Schwarze Königskerze
- *Verbena officinalis* – Eisenkraut
- *Veronica chamaedrys* – Gamander-Ehrenpreis
- *Veronica teucrium* – Großer Ehrenpreis
- *Vicia cracca* – Vogelwicke
- *Vinca minor* – Kleines Immergrün
- *Viola odorata* – Duft- bzw. Märzveilchen, Wohlriechendes Veilchen